"HIS MASTER'S VOICE"

Victor・JVC

The Perfect Experience

CD/DVDライブラリー

MC-9600 希望小売価格 1,984,500円
（税抜 1,890,000円）

MC-9200 希望小売価格 1,344,000円
（税抜 1,280,000円）

MC-9100 希望小売価格 1,029,000円
（税抜 980,000円）

快速ストレージマシーン出現

ビクターのMC-9000シリーズは、
大量のデータの高速処理を実現します。

MC-9100（100枚収納タイプ）　MC-9200（200枚収納タイプ）　MC-9600（600枚収納タイプ）

データ転送速度を従来の1/5に短縮。

高速ストレージマシーンMC-9000シリーズ登場。

よりハイパフォーマンスで、スケーラビリティ・大容量光ディスクチェンジャーを。
ビクターが目指したのはより高い信頼性でその声に応えることでした。急速にIT化が浸透する中、データ量の急増と質の多様化に迅速かつ正確に対応することがビジネスやサービスの成功の鍵を握ると言っても過言ではありません。ビクターのCD/DVDライブラリーMC-9000シリーズは、情報の大容量化、高速化、そして多様化などの数々の課題に柔軟かつ的確に対応し、最適なデータストレージの環境を実現する光ディスクチェンジャーです。

業界最速のデータ転送速度※

本体に Ultra160 SCSI インターフェイスを搭載。
搭載ドライブ用に業界初の LVD 対応高速インターフェイスを採用することにより、実効転送速度 50MB/s を実現。従来比約 5 倍（当社比）の高速データ転送を可能にします。

※ 100 枚以上の CD/DVD ライブラリーの外部インターフェイスにおいて（2003 年 12 月現在）

自由なレイアウトを実現するロングケーブル

LVD インターフェイスの採用により本体とサーバー間のケーブル長を従来の 1.5 メートルから 10 メートルにロング化。これによりサーバー室内での設置レイアウトの自由度が大幅に増しスペースの有効活用ができます。

※ SCSI ケーブルは VSE（ビクターサービスエンジニアリング）で斡旋しております。

管理データの容量に合わせて 3 タイプをラインナップ

メディアの収納枚数に応じて 100 枚（940GB）200 枚（1.8TB）600 枚（5.6TB）収納の 3 タイプを準備、膨大な情報を省スペースで集中管理できます。

一台のドライブで各種光ディスクメディアに対応

搭載ドライブ（MC-R434）はコンボドライブですので、DVD-R・DVD-ROM・DVD-RAM はもちろん CD-R・CD-ROM の読み書きができます。

※メディアを混載して使用の場合は対応しているデバイスドライバーが必要です。



ディスクを埃から守る
内気循環型エアーフィルター搭載

密閉式構造と内気循環型エアフィルターによりライブラリー内部の塵埃量は外部を100とした場合、わずか1.5以下というクリーンな状態に保たれています。
また、環境温度変化による寸法の変化を自動補正するオートキャリブレーション機能やセキュリティロック機構により高い信頼性を確保し貴重なデータを安全に管理します。



最大5.64TBの大容量に対応する
ディスク反転機能

DVD-RAM/RドライブMC-R434（4.7GB対応）とディスク反転キャリアユニットMC-CF10の搭載により9.4GBの両面ディスクに対応が可能。高速チェンジングメカにより上下移動とディスク反転を同時に行うことで、両面ディスク使用時の反転時間を吸収し最大5.64TB（MC-9600）の大容量を実現します

●両面対応による大容量

	MC-9100	MC-9200	MC-9600
片面	470GB	940GB	2.82TB
両面	940GB	1.88TB	5.64TB

反転キャリアメカ（オプション）
MC-CF10
希望小売価格 343,350円
（税抜 327,000円）

外部からディスクの出し入れができる
高速メールスロット

MC-9000 Series

Ultra80モード対応コンボドライブ

コンボ ドライブ（ビクターサービス扱い）
MC-R434
希望小売価格 472,500円
（税抜 450,000円）
DVD-R：書込み×4、読込み×6
DVD-RAM：書込み×3、読込み×3

ディスクの変形を防ぐ
全周受けトレイ式マガジン

50枚収納マガジンセット（オプション）
MC-M25
希望小売価格 37,800円
（税抜 36,000円）



MC-9000 Series
背面パネル

① Ultra160 SCSIインターフェイス
② RS-232C コネクター
（リモートメンテナンス用）
③ ACインレット
（AC100V,50Hz/60Hzコンセント対応）

※写真はMC-9100です。

タワータイプのキャビネットサイズで
省スペースに対応

ディスクを600枚収納できる大容量タイプのMC-9600でも、外形寸法は高さ1641×幅340※×奥行き670の省スペース設計でディスクをスッキリ収納できます。
※キャスター脚取りはずし時。

ネットワーク対応ドライバーソフト

ソフトベンダー会社様とのアライアンス締結により、Windows2000/2003/XPに対応したシステム構築が可能です。

■主な仕様

商品名		CD/DVD ライブラリー (100 枚タイプ)	CD/DVD ライブラリー (200 枚タイプ)	CD/DVD ライブラリー (600 枚タイプ)
機種名		MC-9100	MC-9200	MC-9600
ディスク		100	200	600
容量(最大)		940 GB	1.88 TB	5.64 TB
ディスクロード時間		平均約2.5 秒	平均約4 秒	平均約4.5 秒
標準内蔵ドライブ		なし		
最大搭載ドライブ数		4	6	6
搭載可能ドライブ	CD-ROM	MC-R434※		
	CD-R	MC-R434※		
	DVD-ROM	MC-R434※		
	DVD-R	MC-R434※		
	DVD-RAM	MC-R434※		
SCSI ID No.		チェンジャー:0 (工場出荷時)		
接続コネクター		68ピン外部SCSIコネクター 1系統 RS-232C (D-sub9P) リモートメンテナンス用コネクター×1		
ディスク交換		メールスロット1 基搭載		
セキュリティドアロック		標準装備		
両面ディスク対応		ディスク反転機構付オプションキャリア MC-CF10 搭載可		
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)		340 mm×680 mm×616 mm	340 mm×670 mm×866 mm	777 mm×807 mm×1641mm (キャスター付)
質量		42 kg	58 kg	104 kg
電源電圧		AC100V, 50Hz/60Hz		
定格電流		1.5 A (最大値) ,1.2 A (ドライブ4台搭載時)	2.9 A (最大値) ,1.7 A (ドライブ6台搭載時)	3.8 A (最大値) ,1.7 A (ドライブ6台搭載時)
消費電力		105 W (ディスクオプションは除く)	140 W (ディスクオプションは除く)	140 W (ディスクオプションは除く)

※MC-R434はコンボドライブです。(ビクターサービス扱い)

■外形寸法 (単位:mm)

MC-9100



MC-9200



MC-9600 (キャスター付)



※ご要望により、キャスター脚を取り外した省スペース仕様の設置も可能です。

本製品を永く使っていただくために、保守契約の締結をお願い致します。

JQA-0288 / 091-A

日本ビクター八王子事業所(プロシステムカンパニー)は品質保証の国際規格である「ISO 9001」の認証取得事業所です。
■認証機関:JQA(日本品質保証機構)
■登録証番号:JQA−0288
■発行日:1993年10月12日

JAB EMS Accreditation RE 009 / EC99J2049 / 051

日本ビクター八王子事業所は環境管理の国際規格である「ISO 14001」の認証取得事業所です。
■認証機関:JACO(日本環境認証機構)
■登録番号:EC99J2049
■登録年月日:1997年1月28日

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

● Windows,Windows2000/2003/XP は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標もしくは商標です。

●本商品は、国内仕様です。●製品の納入にあたっては、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがございます。
●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合がございます。

ビクター インターネットホームページアドレス アクセスお待ちしております。 **http://www.victor.jp/**

安全に関するご注意

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
● 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

愛情点検

●ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることがあります。

このような症状はありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用を中止
故障や事故防止のため電源を切り必ず販売店に点検をご相談ください。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ
国内営業部
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号
☎042(660)7203

お客様ご相談センター
フリーダイヤル 0120-2828-17
携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950
営 業 日:月～土曜日(祝祭日および弊社休日を除く)
営業時間:月～金曜日 9:00～18:00 土曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号	K/LIA	Z

●ビクターシステムディーラー

●本カタログ掲載商品の価格には消費税等の税率は5%を適用しています。

2006年8月 作成